新百合ヶ丘総合病院

がん化学療法レジメン

対象患者	非小細胞肺がん	1サイクル期間 : 21日
/ 13人心日	2 F / 3 1 M m M G M P / 3 / 4 C	

レジメン名 Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX療法 総サイクル数 : 最大6サイクル

通UNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	• • •	day8	• • •	day15	• • •	day21
1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	0						
2	0	アテゾリズマブ 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	メイン	初回60分 2回目以降30分可	0						
3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	No.2と同じ速度	0						
4		パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 4.95mg 100mL	点滴静注	側管 No.3終了時に開始	30分	0						
5		デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注	メイン	30分			0		0		
6		生理食塩液	50mL	点滴静注	day1側管 day8,15メイン	全開	0		0		0		
7	0	アルブミン懸濁型パクリタキセル 生理食塩液	100mg/m² 50mL	点滴静注	day1側管 day8,15メイン	30分	0		0		0		
8		生理食塩液	50mL	点滴静注	day1側管 day8,15メイン	全開	0		0		0		
9	0	カルボプラチン 5%ブドウ糖注射液	AUC 6 250mL	点滴静注	側管	60分	0						
10		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	全開	0						

備考

day1:アプレピタント125mg内服day2~3:アプレピタント80mg内服