## がん化学療法レジメン

対象患者	非小細胞肺がん	1サイクル期間	:	21日
	<u> </u>			

Atezolizumab+CDDP+PEM療法 レジメン名 総サイクル数 : 最大6サイクル

通UNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間•速度	day1	• • •	day21
1		生理食塩液	500mL	点滴静注	側管	2時間	0		
2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	0		
3	0	アテゾリズマブ 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	メイン	初回60分 2回目以降30分可	0		
4		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	No.3と同じ速度	0		
5		パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	0		
6	0	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m² 100mL	点滴静注	メイン	10分	0		
7		生理食塩液 硫酸マグネシウム	500mL 20mEq	点滴静注	側管	60分	0		
8		20%マンニトール	300mL	点滴静注	メイン	30分	0		
9	0	シスプラチン 生理食塩液	75mg/m² 500mL	点滴静注	メイン	2時間	0		
10		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	0		

- day1:アプレピタント125mg内服 ・day2~3:アプレピタント80mg内服 ・day2~4:デキサメタゾン8mg内服
  ・葉酸:1日1回0.5mg 連日服用
  ・Vit.B12:1回1mg筋注 9週毎 投与中止後22日目まで