## 新百合ヶ丘総合病院

## がん化学療法レジメン

対象患者	食道がん	1サイクル期間 : 28日
レジメン名	5-FU+CDDP+RT療法(食道がん)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

通UNo.	14.101 40	英口权 拍权	+n.E.E	エ サ	+n. = 11 L	机厂胜胜,活用	-l1	-10	-10	-11	-1	 -100
<u></u> 担UNO.	机かん剤	<u>薬品名・規格</u> 生理食塩液 硫酸マグネシウム	投与量 1000mL 20mEq	手技 点滴静注	投与ルート 側管	投与時間•速度 3時間	<u>day 1</u> O	day2	day3	day4	day5	day28
2		パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	0	〇 ※1 側管	〇 ※1 側管	〇 ※1 側管		
3	0	シスプラチン 生理食塩液	70mg/m² 500mL	点滴静注	メイン	2時間	0					
4		20%マンニトール	300mL	点滴静注	メイン	30分	0					
5	0	5-FU 生理食塩液	700mg/m² 500mL	点滴静注	メイン	24時間	0	0	0	0		
6		ソルデム3A	500mL	点滴静注	側管	90分	0					
7		ソルアセトF	500mL	点滴静注	側管	90分	0					
8		ソルデム3A	500mL	点滴静注	側管	90分	0					
9		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開					0	

day1:アブレビタント125mg内服day2~3:アプレピタント80mg内服

※1 (day2~4): DEX6.6mg、5-HT3拮抗薬なし(前日の5-FU終了後に開始)