

がん化学療法レジメン

対象患者 胃がん

1サイクル期間 : 21日

レジメン名 HER+SP療法 (初回/2回目以降)

総サイクル数 : 6サイクル

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day 1	・・・	day14	・・・	day21
1		生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	90分	○				
2		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	ルートキープ用	○				
3	○	トラスツズマブ 生理食塩液	※1 250mL	点滴静注	側管	初回90分 2回目以降30分可	○				
4		パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	点滴静注	側管	30分	○				
5	○	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m ²	点滴静注	側管	2時間	○				
6		20%マンニトール	300mL	点滴静注	メイン	30分	○				
7		生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	90分	○				
8		生理食塩液 硫酸マグネシウム	500mL 20mEq	点滴静注	メイン	90分	○				
9		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	全開	○				
10	○	S-1		内服	経口	朝・夕食後	○	→			
【初回基準量】 BSA ~1.25m ² : 80mg/日 1.25~1.5m ² : 100mg/日 1.5m ² ~ : 120mg/日											

備考

- day1 : アプレピタント125mg内服
- day2~3 : アプレピタント80mg内服
- day2~4 : デキサメタゾン8mg内服

※1 : 初回 8mg/kg、2回目以降 6mg/kg