

がん化学療法レジメン

対象患者

大腸がん

1サイクル期間 : 21日

レジメン名

XELOX+BV療法 (大腸がん)

総サイクル数 : 8サイクル

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day 1	・・・	day14	・・・	day21
1		パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	○				
2	○	ペバシズマブ 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	点滴静注	メイン	初回90分 2回目60分 3回目以降30分可	○				
3	○	オキサリプラチン 5%ブドウ糖注射液	130mg/m ² 250mL	点滴静注	メイン	2時間	○				
4		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○				
5	○	カペシタビン	1000mg/m ² /回	内服	経口	朝・夕食後	○	→			
1.36m ² 未満 : 1200mg/回、1.36m ² 以上1.66m ² 未満 : 1500mg/回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 : 1800mg/回、1.96m ² 以上 : 2100mg/回											

備考

- day2~3 : デキサメタゾン8mg内服