新百合ヶ丘総合病院

がん化学療法レジメン

対象患者	胆道がん	1サイクル期間 : 21日
レジメン名	Pembrolizumab+GEM+CDDP療法	総サイクル数 : 病状進行まで

ぶし.ハニ	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	切与時間, 法产		day1	 day8	 day21		day1	 day21
进UNO.	がかりか削	生理食塩液	500mL	 点滴静注	側管	90分		O	O	 Uay21		uay I	UayZ I
2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分		0				0	
3	0	ペムブロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	メイン	30分		0				0	
4		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開		0				0	
5		生理食塩液 硫酸マグネシウム	500mL 20mEq	点液静注	側管	90分	1	0	0		9 サ		
6		パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	S # 1	0	0		サイクル目以降		
7		デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	クル目				降	0	
8	0	シスプラチン 生理食塩液	25mg/m² 250mL	点滴静注	メイン	60分		0	0				
9	0	ゲムシタビン 5%ブドウ糖注射液	1000mg/m² 100mL	点滴静注	メイン	30分		0	0			0	
10		生理食塩液	50mL	点液静注	メイン	全開		0	0			0	

lt	±	*

<1~8サイクル目>

• day2~3、9~10:デキサメタゾン8mg内服