

対象患者

ホジキンリンパ腫

1サイクル期間 : 28日

レジメン名

ABVD療法

総サイクル数 : 8サイクル

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	・・・	day15	・・・	day28
1		グラニセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	3mg 9.9mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	○		○		
2	○	ドキシソルピシン 生理食塩液	25mg/m ² 50mL	点滴静注	メイン	30分	○		○		
3	○	プレオマイシン 生理食塩液	10mg/m ² (上限15mg) 50mL	点滴静注	メイン	全開	○		○		
4	○	ピンプラスチン 生理食塩液	6mg/m ² (上限10mg) 50mL	点滴静注	メイン	全開	○		○		
5		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○		○		
6	○	ダカルバジン 生理食塩液	375mg/m ² 250mL	点滴静注	メイン	60分 【遮光して投与】	○		○		
7		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○		○		

備考

- day1、15 : アブレピタント125mg 内服
- day2~3、16~17 : アブレピタント80mg 内服
- day2~4、16~18 : デキサメタゾン8mg 内服