

対象患者 多発性骨髄腫

1サイクル期間：1～8サイクル 21日／9サイクル以降 28日

レジメン名 DBd療法【D皮下注】

総サイクル数：病状進行まで

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	...	day4	day5	...	day8	day9	...	day11	day12	...	day15	...	day21	
1－3 サイクル目																						
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服		ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○	○		○	○		○	○		○	○		○			
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注		3-5分かけて投与	○						○						○			
3	○	ボルテソミブ 生理食塩液	1.3mg/m ² 1Vにつき1.2mLで溶解	皮下注			○			○			○			○						

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	...	day4	day5	...	day8	day9	...	day11	day12	...	day15	...	day21	
4－8 サイクル目																						
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服		ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○	○		○	○		○	○		○	○					
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注		3-5分かけて投与	○															
3	○	ボルテソミブ 生理食塩液	1.3mg/m ² 1Vにつき1.2mLで溶解	皮下注			○			○			○			○						

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	day28
9 サイクル目以降																						
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服		ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○															
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注		3-5分かけて投与	○															

備考

- ・ダラツムマブ投与日（全サイクル共通）：デキサメタゾン20mg、ジフェンヒドラミン50mg、アセトアミノフェン650～1000mgをダラツムマブ投与1時間前に内服
- ・1クール目 day1のみ：モンテルカスト10mg 内服