

対象患者

多発性骨髄腫

1サイクル期間 : 28日

レジメン名

DLd療法【D皮下注】

総サイクル数 : 病状進行まで

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	...	day8	day9	...	day15	day16	...	day21	day22	day23	...	day28
1 - 2 サイクル目																				
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服	経口	ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○	○		○	○		○	○			○	○		○
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注	皮下	3-5分かけて投与	○			○			○				○			
3	○	レナリドミド	25mg/body	内服	経口		○	→												

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	...	day8	day9	...	day15	day16	...	day21	day22	day23	...	day28
3 - 6 サイクル目																				
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服	経口	ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○	○		○	○		○	○			○	○		○
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注	皮下	3-5分かけて投与	○						○							
3	○	レナリドミド	25mg/body	内服	経口		○	→												

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	day21	day22	...	...	day28		
7 サイクル目以降																							
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服	経口	ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○																
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注	皮下	3-5分かけて投与	○																
3	○	レナリドミド	25mg/body	内服	経口		○	→															

備考

- ・レナリドミド25mg/body day1～21内服（全サイクル共通、適宜減量）
- ・ダラツムマブ投与日（全サイクル共通）：デキサメタゾン20mg、ジフェンヒドラミン50mg、アセトアミノフェン650～1000mgをダラツムマブ投与1時間前に内服
- ・1サイクル目 day1のみ：モンテルカスト10mg 内服