

対象患者

悪性リンパ腫

1サイクル期間 : 21日

レジメン名

R-CHOP療法

総サイクル数 : 8サイクル

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5	・・・	day21
1		ヒドロコルチゾンコハク酸Na 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	メイン	全開	○						
2	○	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m ² 1mg/mL濃度に希釈	点滴静注	メイン	添付文書記載通り	○						
3		グラニセトロン 生理食塩液	3mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	○						
4	○	ピンクリスチン 生理食塩液	1.4mg/m ² 50mL	点滴静注	メイン	全開	○						
5	○	ドキシソルピシン 生理食塩液	50mg/m ² 100mL	点滴静注	メイン	全開	○						
6	○	シクロホスファミド 生理食塩液	750mg/m ² 500mL	点滴静注	メイン	2時間	○						
7		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○						
6		プレドニゾン	60mg/m ²	内服	経口		○	→					

備考

・イブプロフェン200mg、d-クロルフェニラミン2mgをリツキシマブ投与30分前までに内服