

がん化学療法レジメン

対象患者

膀胱がん

1サイクル期間 : 28日

レジメン名

GC療法

総サイクル数 : 6サイクル

| 通しNo. | 抗がん剤 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 投与時間・速度 | day 1 | day 2 | ・・・ | day 8 | ・・・ | day 15 | ・・・ | day 28 |
|-------|------|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|
| 1 | | 生理食塩液 硫酸マグネシウム | 500mL 20mEq | 点滴静注 | メイン | 2時間 | | ○ | | | | | | |
| 2 | | パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液 | 0.75mg 9.9mg 100mL | 点滴静注 | 側管 | 30分 | | ○ | | | | | | |
| 3 | | デキサメタゾン 生理食塩液 | 6.6mg 100mL | 点滴静注 | メイン | 30分 | ○ | | | ○ | | ○ | | |
| 4 | ○ | シスプラチン 生理食塩液 | 70mg/m ² 500mL | 点滴静注 | 側管 | 2時間 | | ○ | | | | | | |
| 5 | | 20%マンニトール | 300mL | 点滴静注 | 側管 | 1時間 | | ○ | | | | | | |
| 6 | | 生理食塩液 | 1000mL | 点滴静注 | メイン | 3時間 | | ○ | | | | | | |
| 7 | ○ | ゲムシタピン 5%ブドウ糖注射液 | 1000mg/m ² 100mL | 点滴静注 | メイン | 30分 | ○ | | | ○ | | ○ | | |
| 8 | | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | メイン | 全開 | ○ | | | ○ | | ○ | | |

備考

- day2 : アプレピタント125mg内服
- day3~4 : アプレピタント80mg内服
- day3~5 : デキサメタゾン8mg内服